

versie nr.	1.0	In voege vanaf	juni 2016
Documentnummer	DC1088	Afdeling	anesthesie

INFORMATIEFICHE: TOESTEMMINGSVERKLARING - ALGEMENE ANESTHESIE

Patiëntidentificatie

Wat houdt algemene anesthesie in?

Onder algemene anesthesie verstaan we (1) het in slaap brengen, d.w.z. tijdelijk bewusteloos maken; (2) pijnverdooving toedienen zodanig dat u na de ingreep weinig of geen pijn ondervindt; (3) indien nodig spierrelaxatie toepassen om het werk van de chirurg te vergemakkelijken. In sommige gevallen betreft het ook het doen verminderen van de bloeddruk.

Vooraleer u in slaap wordt gebracht, plaatst men een katheter in een ader (“prikje”) en sluit men een infuus aan. U wordt in slaap gebracht door het inbrengen van alle benodigde geneesmiddelen via dit infuus. Tijdens de ingreep worden hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte en soms de temperatuur nauwgezet bewaakt en onder controle gehouden. Hierna wordt een maskertje geplaatst in de keel, of een pijpje in de luchtweg om op veilige manier de narcose verder te zetten. Soms wordt aan de algemene verdooving een plaatselijke anesthesie toegevoegd om een betere pijnstilling na de ingreep te voorzien. Eens de ingreep gedaan kan u in de ontwaakruimte onder verdere controle “uitslapen”. Als u wakker bent, en uw pijn is onder controle wordt u terug naar uw kamer gebracht.

Doel van algemene anesthesie

nvt

Voordelen van algemene anesthesie

Het voordeel van algemene anesthesie is dat u zich als patiënt niet bewust bent van de ingreep, dat u tijdens de ingreep geen pijn voelt (zelfs niet bij grotere ingrepen) en dat u na afloop geen herinnering hebt aan de ingreep. Dit zorgt ervoor dat uw lichaam tijdens de ingreep veel minder stress ervaart, wat uw genezingsproces ten goede komt.

In sommige gevallen kan het veiliger zijn u na een operatie welke in dagverblijf gepland was, toch op te nemen voor een kort verblijf in het ziekenhuis. Dit kan gebeuren na een operatie die onverwacht moeilijker was dan gepland, of waar er moeilijkheden waren met de anesthesie.

Ook kan het zijn dat de ingreep omwille van dwingende medische redenen door de anesthesist uitgesteld wordt (dit gebeurt echter zelden).

Risico's van algemene anesthesie

Ondanks het feit dat hedendaagse anesthesie zeer veilig is, blijven er toch risico's of bijwerkingen. Deze veroorzaken geen blijvende schade. Hiertoe behoren o.a. misselijkheid, braken, keelpijn, heesheid, lipkwetsuurtjes, neusbloedingen en draaierigheid. Andere verwikkelingen zijn ernstiger doch komen veel minder voor. Als u gezond bent (dus niet allergisch, niet verkouden, geen griep, geen hartlijden heeft, geen bronchitis of astmaopstoot,...) verwachten we niet dat deze zich zullen voordoen. Soms komen ademhalingsproblemen voor door overloop van maaginhoud (1 op 10.000 gevallen); of tandbeschadiging (1 op 30.000 gevallen). Zeer ernstige verwikkelingen zijn zeer zeldzaam zoals hersenbeschadiging (1 op 80.000 gevallen) of plots overlijden (1 op 200.000 gevallen).

Alternatieven voor algemene anesthesie

In de meeste gevallen waar u voorgesteld wordt algemene verdoving toe te dienen is er duidelijk geen alternatief.

In een aantal gevallen waar algemene verdoving voorgesteld wordt is het alternatief (lokale of locoregionale verdoving) voor u als patiënt minder comfortabel dan louter een algemene verdoving. Daarom wordt dikwijls besloten als comfortmaatregel de locoregionale verdoving aan te vullen met een weliswaar lichtere vorm van algemene verdoving.

In sommige gevallen is (toevoeging van) algemene verdoving of diepe sedatie zelf een goed alternatief voor lokale of locoregionale anesthesie.

Of er een alternatief bestaat voor algemene anesthesie en wat dit eventuele alternatief dan is, moet echter geval per geval bekeken worden met uw behandelende arts en anesthesist.

Aandachtspunten ter voorbereiding op algemene anesthesie**Let in verband met hygiëne op het volgende:**

- Verwijder nagellak en zorg dat uw nagels proper en kort zijn.
- Verwijder piercings.
- Neem vóór de operatie een bad of een douche. Besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan huidplooien (oksel, liezen, ...). Poets eveneens uw tanden.
- Laat bij voorkeur tandcariës en tandabcessen vooraf behandelen door uw tandarts.
- Verwittig uw arts wanneer u last hebt van infecties.

Bijkomende aandachtspunten:

- Laat uw juwelen, uurwerk en andere waardevolle voorwerpen thuis. Indien u nog juwelen en/of piercings draagt wanneer u aankomt in het operatiekwartier worden deze alsnog verwijderd, wat de kans vergroot dat de items verloren gaan.
- Laat uw vals gebit, bril, contactlenzen, hoorapparaat, haarspelden, kammen, ... achter op de kamer.
- Verwijder alle make-up – het is belangrijk voor de arts om de kleur van uw gelaat en lippen te kunnen beoordelen tijdens de ingreep.

Regels over nuchter zijn voor volwassenen:

- Vanaf 6 uur vóór de ingreep:
 - Geen vaste voeding meer
 - Niet meer roken
 - Mag nog wel: heldere, niet-bruisende dranken (i.e. plat water, suikerwater, helder appelsap, thee/koffie zonder melk) → Max. 1 glaasje/kopje per uur!
- Vanaf 2 uur vóór de ingreep:
 - Geen vaste voeding meer
 - Geen drank meer
 - Niet meer roken

Regels over nuchter zijn voor kinderen:

- Vanaf 6 uur vóór de ingreep:
 - Geen vaste voeding meer
 - Geen flessenvoeding meer
 - Mag nog wel: borstvoeding – plat water → Max. 1 glaasje/kopje per uur!
- Vanaf 4 uur vóór de ingreep:
 - Geen vaste voeding meer
 - Geen flessenvoeding meer
 - Geen borstvoeding meer
 - Mag nog wel: plat water → Max. 1 glaasje/kopje per uur!
- Vanaf 2 uur vóór de ingreep:
 - Geen vaste voeding meer
 - Geen flessenvoeding + borstvoeding meer
 - Geen drank meer

Aandachtspunten na afloop van algemene anesthesie

- U mag tot 24u na de behandeling geen voertuig (auto, bromfiets of fiets) besturen en geen machines bedienen.
- U mag niet op eigen kracht naar huis gaan. U dient ervoor te zorgen dat u door een verantwoordelijk persoon naar huis begeleid wordt.
- U dient de eerste 24u na de behandeling onder toezicht te staan van een volwassene persoon, u brengt de nacht na de ingreep niet alleen thuis door.
- U mag tot 24u na de behandeling geen belangrijke beslissingen nemen en geen (juridische) documenten ondertekenen.

Kostprijs

Algemene informatie over de kostprijs van de anesthesie en de gevraagde ereloon-supplementen vindt u terug op de website www.azmonica.be. Gedetailleerde prijsinformatie of een kostenraming kan u verkrijgen door het secretariaat van de dienst te contacteren. Volledige kostenramingen van uw ingreep, inclusief anesthesie en verblijf, kunnen echter alleen op basis van het nomenclatuurnummer of een nauwkeurige omschrijving van uw ingreep, en op basis van uw kamerkeuze. Daarvoor contacteert u best het secretariaat van uw behandelende chirurg.

Contactinformatie

Indien u hierover nog vragen heeft, kan u deze ofwel telefonisch stellen of kan u ter gelegenheid van uw opname vragen dat een anesthesist u bijkomende informatie geeft. Eenvoudige vragen kan u ook bespreken met uw anesthesist net voor de ingreep.

Campus Antwerpen

03 240 22 78

secranesthesieca@azmonica.be

www.azmonica.be

Campus Deurne

03 320 60 60 (dienst)

03 320 56 43 (secretariaat)

secranesthesiecd@azmonica.be

www.azmonica.be